

TECNAMIC

Dynamic Drive Technology

Hier arbeiten wir Seite 3




Das sind wir - zusammen unter einem Dach

Sowohl die Tecnamic GmbH als auch die PTS Power Transmission Strongbelt GmbH blicken auf eine lange Historie zurück. Ursprünge befinden sich bereits im Jahr 1906 mit der Spezialisierung auf mechanische Kupplungs- und Antriebselemente.

Die Tecnamic GmbH verfügt über ein umfangreiches Portfolio verschiedenster bewährter Kupplungstypen für viele Antriebslösungen. Darüber hinaus ist sie im Bereich der Riementriebe spezialisiert auf individuelle Sonderlösungen aus eigener Konstruktion sowie kundenspezifische Lösungen und hochwertige Standard-Antriebselemente. Zudem bietet PTS die Power Transmission Strongbelt GmbH ein äußerst umfassendes und

seit Jahrzehnten praxiserprobtes Produktportfolio industrieller Keil- und Zahnriemen, Flach- und auch Transportriemen sowie viele individuelle Sonderriemen. Weiterhin verfügt sie über ein großes Sortiment verschiedenster Rollenketten und zugehörigen Kettenräder.

Die Produkte beider Unternehmen sowie weitere Produktgruppen überzeugen durch ausgezeichnete Qualität, lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit. Mit der Integration der PTS Power Transmission Strongbelt GmbH in die Tecnamic GmbH bietet ein gebündelter, kraftvoller Partner alles aus einer Hand. Mit einem hohen Maß an Flexibilität steht die Tecnamic GmbH als zuverlässiger Lieferant weiterhin zur Seite.



Bestellen Sie alle Produkte aus dem Prospekt rund um die Uhr auch online. www.tecnamic.com/ported


Kupplungen



Habix®-Kupplungen Bauart HWN Bauart HWT mit Taper-Spannbuchsen



Habix®plus-Kupplungen Bauart HPN Bauart HPK





HRC-Kupplungen



Hadeflex®-Kupplungen Bauart F



PEX-Kupplungen



Orpex®-Bolzenkupplungen



Flex-Kupplungen



Schalenkupplungen DIN 115



Scheibenkupplungen DIN 116



Schalenkupplungen Stahl/Edelstahl geschlitzt/geteilt



Mini-Kupplungen



GC-Zahnkupplungen GC-ECO-Zahnkupplungen

Antriebselemente



Anschraubnaben



Einschweißnaben



Motor-Spannschienen aus Grauguss



Motor-Spannschlitten aus Stahl

Gleitlager



Augenlager nach DIN 504 Flanschlager nach DIN 502 Flanschlager nach DIN 503

– mit und ohne Rotgussbuchsen



Deckellager nach DIN 505 L Deckellager nach DIN 506

– mit Rotgussschalen

Riementriebe



Keilriemenscheiben

WSO-Keilriemenscheiben



Zahnriemenscheiben



Sonderscheiben

- individuell nach Zeichnung oder Kundenanforderung



Taperbuchsen



Spannsätze

Kettentriebe



Rollenketten Standard



Kettenräder vorgebohrt oder bearbeitet



Kettenräder für Taperbuchsen



Sonderzahnräder



Sonderkettenräder

Riemen



Strongbelt Ummantelte Keilriemen



Strongbelt Flankenoffene Keilriemen

Bestellen Sie alle Produkte aus dem Prospekt rund um die Uhr auch online.

/ww.tecnamic.com/portal

Seite 9



Strongbelt Rippenbänder



Strongbelt Kraftbänder



Strongbelt Zahnriemen Polyurethan



Strongbelt Zahnriemen Gummi



Strongbelt Kfz-Antriebsriemen



Flachriemen Transportriemen



Optibelt Hochleistungskeilriemen

Seite 10 Seite 11













Orpex[®]





















Spannsätze

Seite 12 Antriebsoptimierung Seite 13











Orpex[®]

Kundenspezifische Antriebslösungen


























So finden Sie uns!

Flughafen Düsseldorf -> Zunftweg, Werl



Vom Düsseldorfer Flughafen fahren Sie mit der RE 10119 (Hamm) Richtung Dortmund-Hbf. Von dort aus steigen Sie in die RB 59 (Soest) und fahren bis zur Station "Werl". Nun sind es noch circa 19 entspannte Minuten zu Fuß bis zu unserem Firmensitz.



Wenn Sie mit dem Auto vom Flughafen aus fahren, nehmen Sie die A 44. Von dort aus geht es über die A 52, die A 40, weiter über die B 1 zur A 44. Anschließend am Autobahnkreuz 54 - Kreuz Werl den rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf die A 445 Richtung Werl/Hamm zu folgen. Von dort aus sind es nur noch circa 5 Minuten, bis Sie bei uns sind.

Flughafen Frankfurt am Main -> Zunftweg, Werl



Am Flughafen Frankfurt (M.) steigen Sie auf Gleis 7 in den ICE bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof fahren Sie mit der RE 10119 (Hamm) Richtung Dortmund-Hbf. Von dort aus steigen Sie in die RB 59 (Soest) und fahren bis zur Station "Werl". Nun sind es noch circa 19 entspannte Minuten zu Fuß bis zu unserem Firmensitz.



Starten Sie nach Süden Richtung Airportring/Okrifteler Straße bis zur Querspange Kelsterbach. Von dort aus folgen Sie der Beschilderung zur A 5. Anschließend weiter über die A 45 Richtung Siegen, Wetzlar, Dortmund. Nehmen Sie nun die Ausfahrt zur A 44, um dort auf die A 445 Richtung Werl/Hamm zu wechseln. Biegen Sie anschließend zur Hammer Landstraße ab. Von dort aus brauchen Sie nur noch circa 5 Minuten bis zu unserem Firmensitz.

Rund um Werl ...



Von Norden kommend, gelangen Sie am besten über Hamm und die B 63 zu uns.



Aus Osten kommend, ist die A 44 an Soest vorbei die schnellste Möglichkeit, in unsere Richtung zu fahren.



Von Arnsberg aus gelangt man am besten über die A 445 zu uns.



Und von Westen aus führt Sie die A 44 an Unna vorbei in Richtung Werl.

